

GER

SR 900 SYSTEM

**Sundström** 

# SYSTEM SR 900

Bei SR 900 handelt es sich um ein neues System, bei dem der Benutzer das Produkt ganz einfach den Anforderungen und Bedürfnissen vor Ort anpassen kann.

AUSSERGEWÖHNLICH GUTE  
PASSGENAUIGKEIT  
MIT SPITZENLEISTUNG  
UND HÖCHSTEM  
KOMFORT

Das weiche/stabile TPE der breiten Flächen der Gesichtsdichtung bietet ein hohes Schutzniveau.

Geringes Gewicht.

Erhältlich in drei Größen, um die bestmögliche Passgenauigkeit für die meisten Gesichtsformen sicherzustellen.



Die elastischen und einfach verstellbaren Tragebänder mit großem Kopfband gewährleisten komfortablen und sicheren Sitz.

Sortiment an Zubehör und Wartungskits erhältlich.

Anwendung  
Doppelteinspritz-Technologie TPE/PP ermöglicht Trennung des Filterhalters vom Maskenkörper und den Anschluss von anderen Zubehöerteilen für die Systemerweiterung.

## SCHLAUCH SR 951 UND SR 952

Der Einfachschlauch SR 951 und der Doppelschlauch SR 952 sind sehr flexibel und bieten eine hohe Haltbarkeit.

- Die Schlauchauswahl basiert auf den Bedingungen vor Ort.
- Kann mit einem Schlauchschutz verwendet werden (für Schweiß- und Schleifarbeiten).



SR 951



SR 952

## HALBMASKE SR 900

Halbmasken mit hervorragender Passgenauigkeit, hohem Schutz und herausragendem Atmungskomfort.

- Minimale Widerstände beim Ein- und Ausatmen sorgen für sehr geringe Ermüdungserscheinungen beim Träger.
- Kann zusammen mit Filtern aus dem Sundström-Filtersortiment für Unterdruckmasken verwendet werden.
- Geeignet für den Einsatz mit geringerer Arbeitsbelastung und niedrigeren Expositionswerten.



## SR 905 FILTER MIT HÜFTBEFESTIGUNG

Filter mit Hüftbefestigung für Anschluss an SR 900 mit Einfachschlauch SR 951 oder Doppelschlauch SR 952.

- Die Schlauchauswahl basiert auf den Bedingungen vor Ort.
- Minimale Widerstände beim Ein- und Ausatmen sorgen für sehr geringe Ermüdungserscheinungen beim Träger.
- Kann zusammen mit Filtern aus dem Sundström-Filtersortiment für Unterdruckmasken verwendet werden.
- Geeignet für den Einsatz mit z. B. Schweißgeräten oder Schleifmaschinen.



SR 951 SR 952

## BATTERIEBETRIEBENES PARTIKELFILTER-GEBLÄSE SR 700

Batteriebetriebenes Partikelfilter-Gebläse für Anschluss an SR 900 mit Einfachschlauch SR 951 oder Doppelschlauch SR 952.

- Die Schlauchauswahl basiert auf den Bedingungen vor Ort.
- Kann zusammen mit Filtern aus dem Sundström-Filtersortiment verwendet werden.
- Die variable Einstellung des Luftstroms sorgt für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Benutzers bei schweren, lang dauernden Arbeiten mit hohen Umgebungstemperaturen.
- Geeignet für den Einsatz mit höherer Arbeitsbelastung und höheren Expositionswerten.



SR 951 SR 952

## BATTERIEBETRIEBENES GEBLÄSE SR 500

Batteriebetriebenes Gebläse für Anschluss an SR 900 mit Einfachschlauch SR 951 oder Doppelschlauch SR 952.

- Die Schlauchauswahl basiert auf den Bedingungen vor Ort.
- Kann zusammen mit Filtern aus dem Sundström-Filtersortiment verwendet werden.
- Die variable Einstellung des Luftstroms sorgt für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Benutzers bei schweren, lang dauernden Arbeiten mit hohen Umgebungstemperaturen.
- Geeignet für den Einsatz mit höherer Arbeitsbelastung und höheren Expositionswerten von Partikeln, Gasen oder Dämpfen.



SR 951 SR 952

## DRUCKLUFTZUSATZ SR 507

Das Druckluftgerät SR 507 ist für den Anschluss an SR 900 mit Einfachschlauch SR 951 vorgesehen.

- Atemgerät mit kontinuierlichem durch Kompressor erzeugtem Luftstrom, wobei die Luft mit einem Druckluftfilter gereinigt wird.
- Geeignet für den Einsatz mit höherer Arbeitsbelastung und Schadstoffen mit geringen Warnungseigenschaften bzw. für Einsätze, wo Filterschutz nicht funktioniert.




SR 951

## DRUCKLUFTZUSATZ SR 307

Druckluftzusatz SR 307 für einfachen Anschluss an Halbmaske SR 900.

- Atemgerät mit kontinuierlichem durch Kompressor erzeugtem Luftstrom, wobei die Luft mit einem Druckluftfilter gereinigt wird.
- Geeignet für den Einsatz mit höherer Arbeitsbelastung und Schadstoffen mit geringen Warnungseigenschaften bzw. für Einsätze, wo Filterschutz nicht funktioniert.





BUY A PRODUCT  
GET A SYSTEM



**Sundström**   
srsafety.com

