

NOR

SR 900 SYSTEM

Sundström ®

SR 900 SYSTEM

SR 900 er et helt nytt system der brukeren enkelt kan tilpasse produktet til lokale ønsker og behov.

EKSEPSJONELL
PASSFORM
MED TOPP
FUNKSJONALITET
OG KOMFORT

Myk og holdbar TPE-plast med brede tetningsflater mot ansiktet gir god beskyttelse.

Lav vekt

Finnes i tre størrelser for å sikre best mulig passform for de fleste ansiktsformer.

Elastiske og enkelt justerbare hoderemmer med stor hodeplate gjør at masken sitter komfortabelt og sikkert.

En rekke tilbehør og servicesett er tilgjengelige.

Dobbelstøpt TPE/PP-maske med avtakbar filterholder gir mulighet til å utvide ditt eksisterende system.

SR 951 OG SR 952 SLANGE

Enkel slange SR 951 og dobbel slange SR 952 er svært fleksible og har god holdbarhet.

- Slange velges ut fra lokale forhold.
- Kan brukes med slangebeskytter ved sveise- og slippearbeid.



SR 951



SR 952

SR 900 HALVMASKE

Halvmaske med god passform, topp beskyttelse og utmerket pustekomfort.


- Ekstremt lav motstand ved inn- og utånding gjør arbeidet mindre anstrengende for brukeren.
- Kan brukes med filtre fra Sundström Safety-filterserien for vakuummasker.
- Egnet for bruk ved lettere arbeidsbelastning og lavere eksponeringsnivåer.



SR 905 FILTER MED BELTEFESTE

Filter med beltefeste for tilkobling til SR 900 med enkel slange SR 951 eller dobbel slange SR 952.

- Slange velges ut fra lokale forhold.
- Ekstremt lav motstand ved inn- og utånding gjør arbeidet mindre anstrengende for brukeren.
- Kan brukes med filtre fra Sundström Safety filterserien for vakuummasker.
- Egnet for bruk ved f.eks. sveise- og vinkelsliperarbeid.



SR 951 SR 952

SR 700 BATTERIDREVET PARTIKKELFILTERVIFTE

Batteridrevet partikkelfiltervifte for tilkobling til SR 900 med enkel slange SR 951 eller dobbel slange SR 952.

- Slange velges ut fra lokale forhold.
- Kan brukes med filtre fra Sundström Safety filterserien.
- Den raske luftgjennomstrømningen gir bedre arbeidsforhold for brukeren under tungt, varmt og langvarig arbeid.
- Egnet for bruk ved tyngre arbeidsbelastning og høyere partikkeleksponeringsnivåer.



SR 951 SR 952

SR 500 BATTERIDREVET FILTERVIFTE

Batteridrevet filtervifte for tilkobling til SR 900 med enkel slange SR 951 eller dobbel slange SR 952.

- Slange velges ut fra lokale forhold.
- Kan brukes med filtre fra Sundström Safety filterserien.
- Den raske luftgjennomstrømningen gir bedre arbeidsforhold for brukeren under tungt, varmt og langvarig arbeid.
- Egnet for bruk ved tyngre arbeidsbelastning og høyere eksponeringsnivåer for gass og avgasser.



SR 951 SR 952

SR 507 TRYKKLUFTMATET

Trykkluftenhet SR 507 for tilkobling til SR 900 med enkel slange SR 951.

- Pusteenhet med kontinuerlig luftstrøm der luften fra en kompressor renses av et trykkluftfilter
- Egnet for bruk ved tyngre arbeidsbelastning og arbeid med forurensning som er vanskelig å registrere eller der filterbeskyttelse ikke fungerer.




SR 951

SR 307 TRYKKLUFTENHET

Trykkluftenhet SR 307 for enkel montering på halvmaske SR 900.

- Pusteenhet med kontinuerlig luftstrøm der luften fra en kompressor renses av et trykkluftfilter
- Egnet for bruk ved tyngre arbeidsbelastning og arbeid med forurensning som er vanskelig å registrere eller der filterbeskyttelse ikke fungerer.





BUY A PRODUCT
GET A SYSTEM



Sundström [®]
srsafety.com